

مبطلات الصيام

สิ่งที่ทำให้เสียศีลตลอด

ภาษาไทย

اللغة التايلاندية

เขียน

ดร.อัยษัม บิน มุฮัมมัด ชรฮาน

ที่ปรึกษาสถาบันอิซซูนนะฮ์

อดีตอาจารย์ประจำมัสยิดอันนะบะวี

مبطلات الصيام

สิ่งที่ทำให้เสียศีลลอด

ภาษาไทย

اللغة التایلاندية

ชัยคุ ดร.ฮัยษัม บิน มุฮัมมัด ซัรฮาน

อดีตอาจารย์ประจำมัสยิดอันนะบะวีรีย์

และที่ปรึกษาสถาบันอิซซุนนะฮฺ

สิ่งที่ทำให้เสียศีลตลอด

การถือศีลตลอดคือการทำอิบาดะฮ์เพื่ออัลลอฮ์ด้วยการงดเว้นจากอาหาร เครื่องดื่มและการมีเพศสัมพันธ์ โดยเริ่มจากปรากฏแสงอรุณแท้ขึ้น จนกระทั่งดวงอาทิตย์ตกดิน และจำเป็นสำหรับมุสลิมที่จะต้องระวังรักษาการถือศีลตลอดของเขาจากสิ่งที่ทำให้เสียศีลตลอดดังนี้

- ❖ การกินการดื่มและสิ่งที่มีลักษณะคล้ายกัน จากสิ่งที่ทำให้เกิดสารอาหารแก่ร่างกาย และการให้น้ำเกลือ
 - ❖ การเจาะเลือดและถ่ายเลือด
 - ❖ การมีเพศสัมพันธ์ การหลั่งน้ำอสุจิ โดยวิธีการเฝ้าโลมหรือการช่วยตัวเอง เป็นต้น
- ส่วนการฝันเปียกนั้น ไม่เป็นสิ่งที่ทำให้เสียศีลตลอดโดยมติเอกฉันท์ของนักวิชาการและเช่นกัน การหลั่งของมะซีหรือน้ำกาม ตามทัศนะที่ถูกต้อง
- ❖ การเจตนาทำให้อาเจียน ส่วนหากอาเจียนออกมาเอง ถือว่าการถือศีลตลอดยังใช้ได้

โดยอาศัยคำพูดของท่านนบี ซอลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ที่ว่า

"من ذرعه القيء فلا قضاء عليه ومن استقاء عمداً فليقض"

(("ผู้ใดที่อาเจียนออกมาโดยไม่ได้เจตนา นั้นไม่มีการชดสำหรับเขา และผู้ใดที่เจตนาทำให้อาเจียน เขาก็จงชดเสีย))

